



 **LUMOPLAS**
PVC ROLLER SHUTTERS

Comfort for a lifetime

 made in Belgium



MINI 39



ø AS-AXE	40 mm	60 mm
Kast-Caisson 125	105	105
137	140	120
150	175	165
165	230	210
180	280	260
205	385	365

Oproldiameter - Diamètre d'enroulement		
ø AS-AXE	60 mm	70 mm
Hoogte-Hauteur 100	16,5	16,5
150	19	19,5
200	21	21
250	22,5	23
300	25	25



ROND 61

MINI 41



ø AS-AXE	40 mm	60 mm
Kast-Caisson 125	83	83
137	110	90
150	148	128
165	185	165
180	235	210
205	285	265

Oproldiameter - Diamètre d'enroulement		
ø AS-AXE	60 mm	70 mm
Hoogte-Hauteur 100	18	18
150	21	21
200	24,5	24,5
250	27	27
300	28,5	29



PLAT 50

ROND 50




Oproldiameter - Diamètre d'enroulement		
ø AS-AXE	60 mm	70 mm
Hoogte-Hauteur 100	15	15
150	17,5	17,5
200	20	20
250	22,5	22,5
300	24	24

ø AS-AXE	70 mm	200 mm
Hoogte-Hauteur 150	24	28
200	26,5	30
250	28,5	32
300	30,5	34
350	32,5	36
400	35	38



Garagelat / Lamme de garage

	Dikte Epaisseur	Nuttige Breedte Largeur utile	Aantal st/m Nombre/m	Gewicht Poids	Standaard lengte Longueur standard	Verpakking Emballage
MINI 39	8 mm	39 mm	25,60	3,075 kg/m ²	6 m	50 x 6 m
MINI 41	9 mm	41 mm	24,40	3,420 kg/m ²	6 m	50 x 6 m
ROND 50	14,5 mm	50 mm	20	4,200 kg/m ²	7 m	30 x 7 m
ROND 61	14,5 mm	61 mm	16,40	3,800 kg/m ²	7 m	30 x 7 m
PLAT 50	15 mm	48 mm	20,80	4,700 kg/m ²	7 m	30 x 7 m
Garagelat Lamme de garage	16 mm	72 mm	13,90	5,600 kg/m ²	5,5 - 6 - 7 - 7,25 - 7,5 - 7,8	14 st./p.




Mini 39 & Mini 41 zijn de ideale profielen voor voorzetrolluiken

Mini 39 & Mini 41 sont les profilés idéals pour les volets roulants avec caisson



De profielen 50 & 61 zijn van toepassing voor het traditionele rolluik

Les profilés 50 & 61 sont utilisés pour la réalisation de volets traditionnels



De garagelat is geschikt voor grotere afmetingen en kan ook stormversterkt worden

La lame de garage est appropriée pour des dimensions plus importantes et peut également être renforcée



RAL 9016

RAL 9001

Wit
Blanc

Grijs
Gris

Beige

Donkerbruin
Brun foncé

Lichtbruin
Brun clair

& Transparant/ Transparent
(geen afbeelding, pas d'image)

Meer dan 30 jaar ervaring / Plus de 30 années d'expérience

Lumoplas heeft meer dan 30 jaar ervaring in de extrusie van profielen in hard PVC.
Lumoplas a plus de 30 années d'expérience en extrusion de profils en PVC rigide.

Onderhoudsvriendelijk / Facile d'entretien


Onderhoudsvriendelijke profielen, vervaardigd uit hoogwaardig kunststof met perfecte glansgraad.
Des profilés facile d'entretien, fabriqués en matière plastique de haute qualité et avec une brillance parfaite.

Energiebesparend / Economie d'énergie

De profielen zijn mooi en stijlvol, veilig en ergonomisch. Het gebruik van rolluiken betekent energiebesparing en een vermindering van geluid. Lumoplas profielen geven tevens een meerwaarde aan uw woning.
Ces lames de volets sont élégantes et jolies, sécurisantes et ergonomiques. En utilisant les lames de volets roulants cela permet aussi des économies d'énergie et la réduction du bruit.

Uitgebreid aanbod met ruime stock / Programme large avec un grand stock

Het assortiment bestaat uit een ruim aanbod van modellen en kleuren. Door de ruime voorraad kan een snelle service gegarandeerd worden. Leveringen gebeuren met eigen vervoer.
La gamme se compose d'une large offre de modèles et de couleurs. Un service rapide peut être garanti, grâce au grand stock. Les livraisons sont effectuées par nos soins.



	Dikte Epaisseur	Nuttige Breedte Largeur utile	Standaard lengte Longueur standard	Verpakking Emballage
1. Gewone onderlat Sous-lame standard	14,5 mm	65 mm	7 m	22 x 7 m
2. Onderlat met gleuf Sous-lame rainurée	14,5 mm	65 mm	7 m	22 x 7 m
3. Onderlat geragelat Sous-lame de garage	16 mm	80 mm	7,80 m	10 x 7,8 m
4. Startlat Lame de départ	/	/	7 m	20 x 7 m



LUMOPLAS

PVC ROLLER SHUTTERS

The elegant roller shutter in PVC,
adding value to your home.



 made in Belgium